

Fréquence à laquelle chaque pratique est utilisée à la ferme ►		Jamais ou non 0-9 %	Rarement 10-49 %	Parfois 50-69 %	Presque toujours 70-95 %	Toujours ou oui 96-100 %	Sans objet	Remarques
1.14	Examinez-vous, avec votre médecin vétérinaire, les dossiers de santé afin de surveiller l'incidence de maladies infectieuses dans votre troupeau?	<input type="checkbox"/>						
1.15	Est-ce que votre médecin vétérinaire pratique une nécropsie en cas de décès d'un bovin de causes inconnues?	<input type="checkbox"/>						
1.16	Du fumier est-il épandu dans des champs où de jeunes bovins vont paître ou dont la récolte sert à les nourrir durant la même saison?	<input type="checkbox"/>						
1.17	Appliquez-vous un programme de lutte contre les parasites revu par un médecin vétérinaire?	<input type="checkbox"/>						
1.18	Utilisez-vous un bain de pieds dont la gestion est adéquate pour lutter contre la dermatite digitale?	<input type="checkbox"/>						

Section 2. Réception et déplacement des bovins

2.1	Avez-vous introduit de nouveaux animaux dans votre troupeau depuis la dernière évaluation des risques (ou au cours des 2 dernières années, si aucune évaluation des risques n'a encore été réalisée)? Si la réponse est oui :	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>		
2.1a	<ul style="list-style-type: none"> Insistez-vous pour avoir le dossier de santé de ces bovins avant de les introduire dans votre troupeau? 	<input type="checkbox"/>						
2.1b	<ul style="list-style-type: none"> Insistez-vous pour que ces bovins soient vaccinés avant de les introduire dans votre troupeau? 	<input type="checkbox"/>						
2.1c	<ul style="list-style-type: none"> Isolez-vous ces bovins avant de les introduire dans votre troupeau? 	<input type="checkbox"/>						
2.1d	<ul style="list-style-type: none"> Procédez-vous à des tests de dépistage particuliers sur ces bovins? 	<input type="checkbox"/>						
2.2	Depuis la dernière évaluation des risques (ou au cours des 2 dernières années, si aucune évaluation des risques n'a encore été réalisée), est-ce que des bovins sont revenus dans le troupeau après avoir été en contact avec d'autres bovins (expositions, séjour en pension, etc.)? Si la réponse est oui:	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>		

Plan progressif de gestion de la biosécurité à la ferme laitière

Nom de la ferme : _____

Nom du propriétaire : _____ Médecin vétérinaire : _____

Plan de gestion de la biosécurité réalisé le (AA/MM/JJ) : _____ / _____ / _____

Il est préférable de convenir d'UNE pratique de gestion bénéfique (PGB) prioritaire à mettre en œuvre par le propriétaire dans l'année à venir pour améliorer la biosécurité à la ferme, mais il pourrait y en avoir plus. Il est essentiel que le propriétaire veuille et soit en mesure d'appliquer le ou les changements convenus. Si le propriétaire souhaite améliorer davantage la biosécurité, un maximum de trois PGB peuvent être convenues. Il est important de comprendre que le but de l'évaluation et du plan de gestion des risques consiste à réduire et, si possible, éliminer l'introduction de maladies infectieuses provenant de l'extérieur de la ferme et leur propagation au sein du troupeau.

Recommandation(s) de changement(s) de gestion pour cette évaluation :

1.

2.

3.

*Pour être considéré comme complet en vertu du programme proAction, toutes les questions du Plan progressif de gestion de la biosécurité doivent avoir été complétées et le Plan doit comporter au moins une recommandation.

Confirmation que le Questionnaire d'évaluation des risques a été rempli conjointement par :

Signature du propriétaire

Signature du médecin vétérinaire